



Kassen und Schanksysteme



Zubehör Schanktechnik

MB Kassen und Schanksysteme GmbH
Wiener Strasse 114, A-2483 Ebreichsdorf
Tel.: (+43) 2254 72 863, Fax: (+43) 2254 73 078
office@mbkassen.at, www.mbkassen.at



Kühlgeräte

Oberthekengeräte, Unterthekengeräte



Karbonatoren

Warmkarbonatoren, Kaltkarbonatoren



Säulen

Metallsäulen, Premix



Hähne

Bierhähne, Premixhähne, Postmixhähne



Tropftassen

Aufbau und Einbautropftassen



KEG Anschlüsse

KEG Anschluss, Reinigungsadapter



Druckregler

Co2 Regler, Stickstoff-, Wasserdruckregler, Zubehör



Container

Reinigungscontainer, Getränkecontainer, Zubehör



Schläuche

Isolierschläuche, Getränke-, Pythonschläuche



Schlauchverbinder

Schlauchverbinder, Schlauch, Nippel



Schaumstopper

FOB-Stopper, Schaumblocker



Motoren und Pumpen

Pumpen, Pumpen-, Lüfter- u. Rührwerksmotoren



Durchflusszähler

Zähler, Messwertgeber

Icon Mini Design

Klassischer Bierkühler in Kombination mit AF

1/3 PS Kompressor 10 kg Eisbank
 Haube in Kunststoff, Standardfarbe Grau, blaue Leiste
 Zapfleistung: 51 Liter bei 10°C
 Mit Hähnen und Tropfasse



Symbolfoto Art. 500003

Bezeichnung

Art.Nr.

ICON MICRO 1/3PS 1 x Bier	500010
ICON MICRO 1/3PS 2 x Bier	500008
ICON MICRO 1/3PS 1 x Bier / 4 x AF	500009
ICON MICRO 1/3PS 2 x Bier / 3 x AF	500015
ICON MICRO 1/3PS 6 x AF	500003

Icon Mini Design Postmix

Kaltkarbonator

Kompaktgerät mit eingebautem Karbonator
 1/3 PS Kompressor
 Zapfleistung: 80 Getr. (0,3) kontinuierlich, 150 Getr.
 über Eisbank; 6 kg Eisbank mit Kombisteuerung
 Gehäuse Edelstahl, Haube in Kunststoff, kann auf
 Wunsch in allen RAL Farben geliefert werden.
 (Aufpreis auf Anfrage)
 Hähne: Flomatic Standard, andere Hähne lieferbar



Bezeichnung

Art.Nr.

OTK ICON MINI 1/3PS 6 x POM	500018
-----------------------------	--------

Icon Micro Event

Verwendungsfertiger Nasskühler

Verwendungsfertiges Gerät mit eingebautem Druckregler. Ausführung als Nass- oder als Trockenkühler mit 1/3 PS Kompressor. Stabile Seitengriffe für einfaches Handling; Tropfzasse eingehängt



Symbolfoto Art. 500022

Bezeichnung

Art.Nr.

ICON MICRO EVENT V 1/3PS 2 x Bier	500019
ICON MICRO EVENT V 1/3PS 2xB/3xAF	500021
ICON MICRO EVENT V 1/3PS 6 x AF	500022

Proton M

multifunktionales Gerät mit Trockenblock

Multifunktionales Gerät als Oberthekengerät und auch als Unterthekengerät einsetzbar

Bis 125 l/h Zapfleistung; in Edelstahl mit Kunststoffdeckel, robuste Griffe, Trockenblock im Kokillenguss, dadurch Gewichtseinsparung.
Preis ohne Hahn und Tropfzasse



Symbolfoto Art. 500087

Bezeichnung

Art.Nr.

PROTON 35M 1/5PS 1 x Bier	500016
PROTON 65M 1/3PS 2 x Bier	500100
PROTON 100M 2/3PS 2 x Bier	500091
PROTON 125M 4/5PS 2 x Bier	500087

Delta

Verwendungsfertiger Festzeltgerät Nasskühler

Kompressor 2/3 PS; seitlich unten mit 5/8" Anschluss
 Preis inkl. Hähnen; Edelstahlgehäuse; 40 l Wasserbad
 Zapfleistung: 100 Lt. kontinuierlich
 Über Eisbank: 180 Lt
 Eisbankgewicht: 12 kg



Symbolfoto Art. 500011

Bezeichnung

Art.Nr.

FZK DELTA 2/3 2 x B

500011

Proton V

Verwendungsfertiger Trockenkühler

Eingebauter Druckregler
 Eingang seitlich mit 5/8" Anschluss
 Preis ohne Hähne und
 ohne Tropftrasse; mit schwarzem Kunststoffdeckel,
 massive Handgriffe einrastend
 Trockenkühler
 Leistungsangaben beziehen sich auf Δt von 10°



Symbolfoto Art. 500101

Bezeichnung

Art.Nr.

OTK PROTON 35V 1/5 PS 1 x B

500098

OTK PROTON 60V 1/3 PS 1 x B

500060

OTK PROTON 65V 1/3PS 2 x B

500101

OTK PROTON 100V 2/3PS 2 x B

500090

OTK PROTON 125V 4/5PS 2xB

500088

Icon Event Dry

Verwendungsfertiger Trockenkühler

Verwendungsfertiges Gerät mit eingebautem
 Druckregler.
 Ausführung als Trockenkühler
 1/3 PS Kompressor
 Stabile Seitengriffe für einfaches Handling
 Tropftasse eingehängt
 Preise mit angebauten Hähnen



Bezeichnung

Art.Nr.

ICON MICRO EVENT V DRY 1/3PS 6 x AF

500023

Comet

Nasskühler

Kühlschlangenkorb kann jeweils um 90° gedreht werden,
Getränkeleitung: Eingang und Ausgang oben
Gehäuse wahlweise in Edelstahl oder Stahlblech
beschichtet

Wartungsfreundlich, Komponenten mit
Steckverbindungen,
einfaches Auswechseln möglich



Symbolfoto Art. 500064

Bezeichnung

Art.Nr.

UTK COMET 1/3PS 2 x Bier	500038
UTK COMET 1/3PS 3 x Bier	500039
UTK COMET 1/3PS 5 x Bier	500040
UTK COMET 1/3PS 6 x Bier	500064
UTK COMET 1/3PS 2 x Bier / 4 x AF	500067
UTK COMET 2/3PS 2 x Bier	500041
UTK COMET 2/3PS 3 x Bier	500043
UTK COMET 2/3PS 6 x Bier	500044
UTK COMET 2/3PS 2 x Bier / 4 x AF	500042
UTK COMET 4/5PS 6 x Bier	500025

Proton M

multifunktionales Gerät mit Trockenblock

Multifunktionales Gerät als Oberthekengerät und auch
als Unterthekengerät einsetzbar

Bis 125 l/h Zapfleistung; Gehäuse in Edelstahl mit
Kunststoffdeckel, robuste Griffe, Trockenblock im
Kokillenguss, dadurch Gewichtseinsparung.

Preis mit Durchgangsverschraubung



Symbolfoto Art. 500087

Bezeichnung

Art.Nr.

PROTON 35M 1/5PS 1 x Bier	500016
PROTON 65M 1/3PS 2 x Bier	500100
PROTON 100M 2/3PS 2 x Bier	500091
PROTON 125M 4/5PS 2 x Bier	500087

Pythonkühler 35

Begleitkühlungskühler für Pythonleitungen

Leistungsstarkes Kühlgerät für Pythonbegleitkühlung
Gehäuse Edelstahl, ohne Kühlschlangen
2 Tragegriffe



Bezeichnung

Art.Nr.

UTK BEGL.KÜHLER PYTHON 35 1/5 PS o. K.1	500066
---	--------

Proton F

Hochleistungskühler für Fahrzeuge und Zeltfeste

Leistungsstarker Trockenkühler für den robusten Einsatz
auf Fahrzeugen oder Zeltfesten, wo große Zapfleistung
gefordert wird

Abmessungen: H:505, B:445, T:420
Angegebene Zapfleistung sind kontinuierliche
Zapfleistungen bei einem Δt von 10°C



Symbolfoto Art. 510574

Bezeichnung

Art.Nr.

UTK PROTON 125F 4/5PS 2XB	500027
UTK PROTON 125F 4/5PS 4 x B	510574
UTK PROTON 200F 1 1/3PS, 2xB	500089
UTK PROTON 200F 1 1/3PS 4 x B	500097

Saturus**Warmkarbonator**

Warmkarbonator mit Wassermangelsicherung
Thermoelement zur Pumpenabsicherung; Gehäuse in
Edelstahl
überall einsetzbar; einfache Montage

**Bezeichnung****Art.Nr.**

KARBONATOR SATURUS M. THERM.

500046

Pulsar

Kreislauf Kaltkarbonator

Integrierter Kaltkarbonator mit Stillwassersteuerung
Edelstahlgehäuse, oder Stahl beschichtet
Kühlschlangen im Bündel oben ausgeführt, Karbonator
mit Bodenauslauf, elektronische Eisbank- und Niveau-
Steuerung



Symbolfoto Art. 500105

Bezeichnung

Art.Nr.

PULSAR 40 KREISLAUFKARBONATOR 3/8PS, mit STW	500074
PULSAR 60 KREISLAUFKARBONATOR 2/3PS, mit STW	500105
PULSAR 80 KREISLAUFKARBONATOR 4/5PS, mit STW	500056

C-Cool

Kreislauf Kaltkarbonator (nur für Coca Cola Anlagen)

Karbonator – Reihe speziell für Coca Cola entwickelt und
ist nur für Coca Cola Produkte einsetzbar.

4 Tragegriffe für einfaches Hantieren
stabiles Edelstahlgehäuse; höchste Zapfleistung über
Eisbank durch patentierte Max Ice Technik
Ausgang der Kühlschlangen nach oben
Danfoss Kompressoren



Symbolfoto Art. 500083

Bezeichnung

Art.Nr.

CCOOL 7 KREISLAUFKARBONATOR 3/8PS, o.STW	500049
CCOOL 9 KREISLAUFKARBONATOR 3/8 PS, mit STW	500083
CCOOL 11 KREISLAUFKARBONATOR 2/3PS, mit STW	500082
CCOOL15 KREISLAUFKARBONATOR 4/5PS, mit STW	500077

Blue Genesis**Kreislauf Kaltkarbonator**

in verschiedenen Größen erhältlich, mit 1 od. 2 Umläufen, luftgekühlt od. externe Kühlung, Begleitkühlung und Sodawassererzeugung, digitale Fernanzeige, bis zu 8 Kühlschlangen zusätzlich, Versorgung mehrerer Stationen möglich



Symbolfoto WA 1000B

Bezeichnung**Art.Nr.**

KARBONATOR BLUE GENESIS WA250 B	500057
KARBONATOR BLUE GENESIS WA500 B	500048
KARBONATOR BLUE GENESIS WA1000 B	500050

Cobra



Symbolfoto Art. 150089

Bezeichnung

Art.Nr.

COBRA PLUS 1 LTG. VERCHROMT	150089
COBRA PLUS 1 LTG. VERGOLDET	150096
COBRA PLUS 2 LTG. VERCHROMT	150084
COBRA PLUS 2 LTG. VERGOLDET	150020
COBRA PLUS 3 LTG. VERCHROMT	150021
COBRA PLUS 3 LTG. VERGOLDET	150169
COBRA PLUS 4 LTG. VERCHROMT,	150083

Torretta

Rohrsäule in einleitiger und zweileitiger Ausführung.
 Oberteil abnehmbar und drehbar, geeignet zur Aufnahme eines Emblems oder zum Einbau eines Tastenfeldes
 Ausführung in verchromt, vergoldet und schwarz vernickelt



Symbolfoto Art. 150140

Bezeichnung

Art.Nr.

ROHRCHANKSÄULE "TORRETTA" 1 LTG. VERCHROMT	150138
ROHRCHANKSÄULE "TORRETTA" 1 LTG., MS	150140
ROHRCHANKSÄULE "TORRETTA" 2 LTG. VERCHROMT	150139
ROHRCHANKSÄULE "TORRETTA" 2 LTG. MS VERGOLDET	150141
ROHRCHANKSÄULE "TORRETTA" 1 LTG. SCHWARZ	150142
ROHRCHANKSÄULE "TORRETTA" 2 LTG. SCHWARZ	150143
REDUZIERUNG 36mm x 22mm ROHRCHANKSÄULE	150187
POST-MIX-ADAPTER F. ROHRCHANKSÄULE 36mm BOHRUNG	150188

Balkensäule

Edelstahl-Zapfbalken für Bier, Premix und Postmix.
 Säulen werden gebohrt oder ungebohrt geliefert.



Symbolfoto

Bezeichnung

Art.Nr.

Säulen und Spezialsäulen auf Anfrage

Rohrsäulen



Symbolfoto Art. 150119

Bezeichnung

Art.Nr.

SCHANKSÄULE SOLO 600 GESCHL.	150119
SCHANKSÄULE SOLO XL 560 NIRO	150120
ROHRSCHANKSÄULE ELLIPSE 1LTG NI POL 36ER	150185

ROTOTAP Hygienehahn

Wahlweise mit oder ohne Kompensator
Kompensator mittels Ring einstellbar und mit Schraube
zu fixieren

Kaum Verkeimung möglich durch neues Innenleben.
Keine Federn und Schrauben im Inneren



Aufpreis für Gold glänzend, Bronze glänzend und Edelstahl matt auf Anfrage

Bezeichnung
Art.Nr.

BIERHAHN ROTOTAP NIRO O.KOMP.	140037
BIERHAHN ROTOTAP NIRO KOMP.	140038
BIERHAHN ROTOTAP NIRO POL.,35MM,M.KOMP.,	140179
ROTOTAP DICHTUNG O-RING 7,6X2,4-70N	140180
ROTOTAP DICHTUNG O-RING 11X3-90N	140181
ROTOTAP DICHTUNG O-RING BS022-90N	140182
ROTOTAP DICHTUNG O-RING BS013-90N	140183

FC-4 Hahn

Kompensatorbierhahn, wahlweise Messing oder Edelstahl
Verchromt und vergoldet



Symbolfoto Art. 140149

Bezeichnung
Art.Nr.

FC/4 BIERHAHN VERCHROMT 35mm KUNST.AUSL.	140155
FC/4 BIERHAHN VERCHROMT 35mm NI AUSL.	140157
FC/4 BIERHAHN NIRO 35mm NI AUSL.	140169
FC/4 BIERHAHN VERGOLDET 35mm KUNST.AUSL.	140153
FC/4 BIERHAHN VERGOLDET 35mm NI AUSL.	140149
FC/4 BIERHAHN NIRO VERGOLDET 35mm NI AUSL.	140019
FC/4 BIERHAHN VERCHROMT65mm KUNST.AUSL.	140011
FC/4 BIERHAHN NIRO 65mm NI AUSL.	140162
FC/4 KUNSTSTOFFH. SCHW./CR,35MM, M.KOMP KUNST.	140090
FC/4 KUNSTSTOFFH. SCHW./MS,35MM, M.KOMP KUNST.	140108
FC/4 STUZEN 5/8 x 47 x 7	140146
FC/4 STUTZEN 5/8" x 55 x 7	140112
FC/4 STÖSSEL OHNE SCHAUMFUNKTION (SODA)	140115
O-RING F.FC/4 BIERH.KOMPENSATORREGLER	140018
DICHTUNGSSATZ F. CELLI BIERH.	180200
BIERHAHN-ROSETTE CHROM	140050
BIERHAHN-ROSETTE MES.	140052

Kunststoff Bierhahn


Symbolfoto Art. 140072

Bezeichnung
Art.Nr.

BIERHAHN KUNSTSTOFF R5/8"	140072
KUGELHAHN MINI 1/4" 2xIN	180477
BIERHAHN KUNSTSTOFF M. KOMPENSATOR	510516

Junior

Bezeichnung
Art.Nr.

HS-JUNIOR NIROHAHN	131117
--------------------	--------

Eurostar
manuell

Hahn kann abgenommen werden, ohne die Bierleitung zu entleeren



Symbolfoto Art. 131064

Bezeichnung
Art.Nr.

EUROSTAR BIER-u.PREMIXHAHN,MS VERCHROMT,40MM	131162
EUROSTAR BIER-u.PREMIXHAHN,MS VERGOLDET, 40MM	131163
EUROSTAR BIER-u.PREMIXHAHN NIRO VERGOLDET	131164
EUROSTAR BIER-u.PREMIXHAHN NIRO	131165

Nirohahn



Bezeichnung

Art.Nr.

BIERHAHN NIRO,50MM,R5/8", M.KOMP.

140104

EURO BIERHAHN/GF, NIRO, 35MM

140124

Bierhähne Zubehör



Bezeichnung

Art.Nr.

MAGNETVENT.NIRO 2xR5/8" HS-VALVE 24V/50,13,5W

131200

Schlauchzapfhahn



Bezeichnung

Art.Nr.

HALTER FÜR SCHLAUCHZAPFHAHN	140001
GRIFFHÜLSE SCHLAUCHZAPFHAHN	140002
PEM VENTILSTÖSSEL KUNSTSTOFF MIT DICHTUNG	140039
SCHLAUCHZAPFHAHN AF	140074

Kompensatorhülse



Symbolfoto Art. 510341

Bezeichnung

Art.Nr.

PEM VENTILSCHAFT 7/16"	140071
PEM-VENTILSCHAFT 1/2"	510341

Halterung



Bezeichnung

Art.Nr.

HALTERUNG F. SCHLAUCHZAPFHAHN	140085
-------------------------------	--------

Premixhahn 140075

Anschluss mit Jochfitting
Gewinde 7/16"
Für AF-Getränke



Bezeichnung

Art.Nr.

PEM-HAHN SCHWARZ CR 7/16" JOCH FITTING

140075

Premixhahn 510542

Anschluss mit Jochfitting
Gewinde 1/2" CC
Für CC-Produkte



Symbolfoto Art. 510542

Bezeichnung

Art.Nr.

PEM-HAHN SCHWARZ CR 1/2" JOCHFITTING

510542

Premixhahn Zubehör

Bezeichnung

Art.Nr.

PEM KOMPENSATOR

140041

PEM ZAPFHAHNKOPF SCHWARZ

140042

PEM ZAPFHAHNKOPF AUSLAUF CR

140043

RÄNDELSCHRAUBE SCHWARZ F.JOCHF.

140048

PEM VENTILSCHAFT F.JOCHFITTING GLASZYL

140049

EINHAND-GLÄSERHEBEL FÜR PREMIXHAHN

140062

PEM JOCHFITTING 7/16"

140070

Flomatic

Postmixhahn, mechanisch und elektrisch
Inklusive Anschlussblock



Bezeichnung

Art.Nr.

POM-FLO-HAHN ELEKT.KPL.M.ANSCHL.

510011

Weitere Postmixhähne lieferbar:

Lancer, Lancer Volumetric, FFV, u.v.m.

Tropftassen



Symbolfoto Art. 170090

Bezeichnung

Art.Nr.

TROPFSCHALE 300 x 200 KUNSTSTOFF	510185
EINBAUTROPFTASSE NI 400x220x34 mit GD u Abl.seitl.	170091
EINBAUTROPFT. NI 400 x 220 x 30 o.GD mit Abl.	170045
EINBAUTROPFTASSE NI 600 x 220 x 30 m.GD und Abl.	170087
EINBAUTROPFTASSE NI 600x220x34 o.GD/Ab seitl.	170081
EINBAUTROPFTASSE NI 800x220x30 mit GD und Abl.	170097
EINBAUTROPFTASSE NI 1000x220x30 m.GD und Abl.	170054
AUFBAUTROPFTASSE NIRO 420 x 205 o.GD	510230
AUFBAUTROPFTASSE NIRO 490 x 205 o.GD	510233
AUFBAUTROPFTASSE NIRO 580 x 205 o.GD	510234
AUFBAUTROPFTASSE NI 400x220x30 mit GD und Abl.	170071
AUFBAUTROPFTASSE NI 600x220x30 mit GD und Abl.	170073
AUFBAUTROPFTASSE NI 800x220x30 mit GD und Abl.	170090
AUFBAUTROPFTASSE NI 1000x220x30 mit GD und Abl.	170086
GLÄSERDUSCHE CELLI	180702
GLÄSERDUSCHE mit TELLER Ø100	180028

Andere Maße und Ausführungen auf Anfrage.

3-kant Fitting**Bezeichnung**

ZAPFKOPF DREIKANT R5/8"MM

Art.Nr.

180471

Flachfitting**Bezeichnung**

ZAPFKOPF FLACH KOMBIFITTING, 2xR5/8"

Art.Nr.

180481

Korbfitting**Bezeichnung**

ZAPFKOPF KORB R5/8" MM

Art.Nr.

180469

Guinness Fitting



Bezeichnung

Art.Nr.

ZAPFKOPF "GUINNESS" "R5/8" x R3/4"	180061
------------------------------------	--------

Anschlüsse



Symbolfoto Art. 180483

Bezeichnung

Art.Nr.

MICROMATIC GUMMILIPPE KURZ	180470
MICROMATIC ANSCHLUSSET CO2	180483
MICROMATIC ANSCHLUSSET GETR. 90°	180484

Reinigungsadapter KEG

Symbolfoto Art. 180478

Bezeichnung**Art.Nr.**

REINIGUNGSADAPTER "GUINNESS" KUNSTST.	180060
REINIGUNGSADAPTER KORB	180478
REINIGUNGSADAPTER 3 KANT	180479

CO2 Regler Hauptdruckregler



Bezeichnung

Art.Nr.

DRUCKMINDERER AF, HPT, 10/7 BAR	110033
DRUCKMINDERER BIER, HPT, 6/4 BAR	110036

CO2 Regler Anbaudruckregler



Bezeichnung

Art.Nr.

DRUCKMINDERER AF, ANBAU, 10/7 BAR	110037
DRUCKMINDERER BIER, ANBAU 6/4 BAR	110038

CO2 Regler Zwischendruck



Bezeichnung

Art.Nr.

ZWISCHENDRUCKMINDERER 10/7 BAR	110017
ZWISCHENDRUCKMINDERER 6/4BAR	110030

CO2 Regler Batterie



Symbolfoto Art. 110018

Bezeichnung

Art.Nr.

DRUCKMINDERERBATT. MM 10/7-6/4 BAR kompl.	110018
DRUCKMINDERER EINBAU/BATTERIE B/AF F.FZK	510187

Stickstoffregler, Mischgasregler

Micromatic
Stickstoffregler
(auch für Mischgas)



Bezeichnung

Art.Nr.

DRUCKMINDERER N2 10/7 BAR	110032
---------------------------	--------

Stickstoffregler, Mischgasregler

Wandhalterung



Bezeichnung

Art.Nr.

WANDHALTER f. DRUCKMINDERER MM	180867
--------------------------------	--------

Manometer



Symbolfoto Art. 110009

Bezeichnung

Art.Nr.

MANOMETER 50Ø, 0-10/7BAR	180254
MANOMETER 50Ø, 0-250 BAR	110009
MANOMETER 50DM 0-315 BAR G1/4	110004
MANOMETER 63MM, 0-16BAR, R1/4""UNTEN"	180120
MANOMETER 63Ø, 0-6/4BAR	180382

Abgangsstücke

Anschluss:R1/2"
Abgang:CC1/2"
Oder 7/16"
Mehrfachabgang
erweiterbar



Bezeichnung

Art.Nr.

ABGANGSSTÜCK 1 x 1/2" VERNI.	180284
ABGANGSSTÜCK 2 x 7/16" VERNI.	180285
ABGANGSSTÜCK 2 x 1/2" VERNI.	180286
ABGANGSSTÜCK 3 x 7/16" VERNI.	180287
ABGANGSSTÜCK 3 x 1/2" VERNI.	180288
ABGANGSSTÜCK 4 x 7/16" VERNI.	180289
ABGANGSSTÜCK 4 x 1/2" VERNI.	180290

Abgangsstück 4-fach ist beliebig erweiterbar

Flaschenhalterung einfach



Bezeichnung

Art.Nr.

FLASCHENHALTER, 1 FL. 150 Ø	180161
-----------------------------	--------

Flaschenhalterung doppelt



Bezeichnung

Art.Nr.

FLASCHENHALTER, 2 FL. 250 Ø

180163

Hochdruckschlauch



Bezeichnung

Art.Nr.

CO2 HOCHDRUCKSCHLAUCH 1000 mm

180885

CO2 HOCHDRUCKSCHLAUCH 2000mm

180802

STICKSTOFF HOCHDRUCKSCHLAUCH 1500mm

180872

Ringschlüssel



Bezeichnung

Art.Nr.

RINGSCHLÜSSEL FÜR CO2/N2, 30/32

180518

Symbolfoto Art. 180518

CO2 Dichtung**Bezeichnung****Art.Nr.**

CO2-DICHTUNG ROT

110008

*Symbolfoto Art. 110008***Sicherheitsventil****Bezeichnung****Art.Nr.**

SICHERHEITSVENTIL 4 BAR

110012

SICHERHEITSVENTIL 7 BAR

110014

*Symbolfoto Art. 11014*

WASSER-DRUCKREGLER UND FILTER

Wasserfilterstation komplett mit Filter



Bezeichnung

Art.Nr.

WASSERFILTERSTATION QC4 KOMP.M. FILTERPATRONE	180490
---	--------

WASSER-DRUCKREGLER UND FILTER

Wasserdruckregler*
R 1/4"



Bezeichnung

Art.Nr.

DRUCKREGLER WASSER HONEYWELL R 1/4"	110027
-------------------------------------	--------

WASSER-DRUCKREGLER UND FILTER

Manometer
Anschl. R 1/4"



Bezeichnung

Art.Nr.

MANOMETER Ø63 0-10BAR R1/4" UNTEN	180639
-----------------------------------	--------

WASSER-DRUCKREGLER UND FILTER

Filterpatrone QC4



Bezeichnung

Art.Nr.

WASSERFILTERPATRONE QC4C EVERP.

180569

Reinigungscontainer

Anschluss bei allen Reinigungscontainern
1 Ventil CO2 NC
1 Ventil Getr. NC



Symbolfoto Art. 340022

Bezeichnung**Art.Nr.**

REINIGUNGSBEH. 9L 1 x B, NC 1 x GE, 1 x CO2	340077
REINIGUNGSBEH. 9L 1xB, NC 2xGE, 1xCO2	340021
REINIGUNGSBEH. 9L 2 x B, NC 1 x GE, 1 x CO2	340022
REINIGUNGSBEH. 9L 3 x B, NC 2 x GE, 1 x CO2	340023
REINIG.BEH. KUNST. MIT STECHD. GUINNESS	180480

Getränkecontainer 9 Liter**Bezeichnung****Art.Nr.**

CONTAINER MINI R JOLLY 9L, NC	340018
-------------------------------	--------

Getränkecontainer 19 Liter**Bezeichnung****Art.Nr.**

CONTAINER 18,9L, NC	340019
---------------------	--------

Ventil komplett**Getränk NC****Bezeichnung****Art.Nr.**

CONT.TANKVENTIL NC, GETR., ITAL.

340031

**Ventil komplett****Gas NC****Bezeichnung****Art.Nr.**

CONT.TANKVENTIL NC, CO2, ITAL.

340030

**Ventil komplett****Getränk CC****Bezeichnung****Art.Nr.**

CONT.TANKVENTIL CC, GETR.

340003

**Ventil komplett****Gas CC****Bezeichnung****Art.Nr.**

CONT.TANKVENTIL CC, CO2

340002



Ventil Ersatzteile

Symbolfoto Art. 340036

Bezeichnung**Art.Nr.**

CONT.O-RING FEDERSTÜTZE TANKVENT.IT	340009
CONT.O-RING FÜR CONT.DECKEL	340032
CONT. DECKEL NC, MIT ENTLÜFTUNGSVENTIL	340033
CONT.DECKELENTLÜFTUNGSVENTIL, ITAL.	340036
CONT. FEDERSTÜTZE TANKVENTIL	340055
CONT.ABLASSVENTIL EINSATZ KPL.	340074
CONT. STEIGROHR NC, CO2, 18L	340075
CONT.KUNST.FUß BEHÄLTERBÜGEL, ROT	340076

Qualitätsschutzplomben**Bezeichnung****Art.Nr.**

CONT.GARANTIESCHUTZPLOMBE EW, GRAU	340083
CONT.GARANTIESCHUTZPLOMBE EW, WEISS	340085
CONT.GARANTIESCHUTZPLOMBE EW, GRÜN	340086
CONT.GARANTIESCHUTZPLOMBE EW, ROT	340091

Stechdegen

Symbolfoto Art. 340071

Bezeichnung**Art.Nr.**

STECHDEGEN 510MM FLACHFITTING	340070
STECHDEGEN 290MM KORBFITTING	340071
STECHDEGEN 290MM FLACHFIT. RUND	340072
STECHDEGEN 290 MM FLACH/3-KANT,	340078

Steckkupplung**Getränk NC****Bezeichnung**

STECKKUPPLUNG 7/16" GE SCHWARZ

Art.Nr.

180406

Steckkupplung**Gas NC****Bezeichnung**

STECKKUPPLUNG 7/16 CO2 GRAU

Art.Nr.

180405

Steckkupplung**Getränk CC****Bezeichnung**

STECKKUPPLUNG CC 1/2" GE

Art.Nr.

180389

Steckkupplung**Gas CC****Bezeichnung****Art.Nr.**

STECKKUPPLUNG CC 1/2" CO2

180388

Rückschlagventil**Anschluss 7/16" NC****Bezeichnung****Art.Nr.**

RÜCKSCHLAGVENTIL 7/16" GLAS

180407

Rückschlagventil**Anschluss 1/2" CC" NC****Bezeichnung****Art.Nr.**

RÜCKSCHLAGVENTIL 1/2" CC GLAS

180390

Dichtung rot, weiß**Bezeichnung****Art.Nr.**

NYLONDICHTUNG 1/2" ROT

180302

NYLONDICHTUNG 7/16" WEISS

180362

Sonstiges Containerzubehör**Bezeichnung****Art.Nr.**

CONT. STEIGROHR NC, 18L, GETR.

340081

CONT.O-RING,TANKVENTIL CC ROT

340084

Armstrong Isolierschläuche

Alle Isolierschläuche haben 9mm Wandstärke. In Längen zu 2 Meter lieferbar. Auch andere Dimensionen erhältlich.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage;
Armaflex Klebeband: Rolle zu 15 Meter



Symbolfoto Art. 160037

Bezeichnung

Art.Nr.

ARMAFLEXSCHLAUCH 9 X 08	160011
ARMAFLEXSCHLAUCH 9 X 12	160012
ARMAFLEXSCHLAUCH 9 X 18	160014
ARMAFLEXSCHLAUCH 9 X 25	160015
ARMAFLEXSCHLAUCH 6x28	160017
ARMAFLEXSCHLAUCH F 35	160018
ARMAFLEXSCHLAUCH 9 X 22	160030
ARMAFLEXSCHLAUCH 9 X 10	160037
ARMAFLEX-TAPE 15M 50X3MM	180717

Getränkeschlauch und Gewebeschlauch

Alle Getränkeschläuche aus lebensmittelechtem Kunststoff und mit SK- Zertifizierung



Symbolfoto Art. 160040

Bezeichnung

Art.Nr.

SCHLAUCH WEICH 4 x 5/16"	160005
GEWEBESCHLAUCH 8x14mm	160010
PYTHONSCHLAUCH WEICH 6,7 x 12mm	160040

Weitere Schläuche auf Anfrage

1-Ohrklemmen



Bezeichnung

Art.Nr.

1-OHRKLEMME STUFENLOS 8.7 N	180492
1-OHRKLEMME STUFENLOS 10.0 N	180493
1-OHRKLEMME STUFENLOS 10.5 N	180494
1-OHRKLEMME STUFENLOS 10.9 N	180495
1-OHRKLEMME STUFENLOS 13.3 N	180496
1-OHRKLEMME STUFENLOS 14.0 N	180403
1-OHRKLEMME STUFENLOS 17.0 N	180498

Alle gelisteten Pythonschläuche haben 13 mm Isolierung
 Stärkere Isolierung gegen Aufpreis lieferbar (19mm)
 Dimensionsangaben beziehen sich auf den
 Innendurchmesser in mm
 Alle aufgelisteten Schläuche sind JG fähig



Symbolfoto Art. 160047

Bezeichnung

Art.Nr.

PYTHON 2x10/2x7 ISOL. 13MM	160031
PYTHON 2x10/4x7 ISOL.13MM	160032
PYTHON 3x10/5x7 ISOL.13MM	160033
PYTHON 3x10/8x7 ISOL. 13MM	160034
PYTHON 3x10/11x7 ISOL.13MM	160035
PYTHON 4x10/10x7, ISOL.13MM	160070
PYTHON 3X10/5x7+KABEL 4pol. ISOL. 13MM	160045
PYTHON 3x10/8x7+KABEL 4pol. ISOL. 13MM	160046
PYTHON 2x10/2x7, ISOL.19MM	160054
PYTHON 2x10/4x7, ISOL.19MM	160055
PYTHON 3x10/5x7, ISOL.19MM	160056
PYTHON 3x10/8x7, ISOL.19MM	160057
PYTHON 3x10/11x7, ISOL.19MM	160058
PYTHON 3X10/11x7+KABEL 4pol. ISOL. 19MM	160047
PYTHON 3x10/10x7+KABEL 10/18pol.,+WEINLTG.7MM	160059

TM Desana MAX

Pulver, 45 Gramm



Bezeichnung

Art.Nr.

REINIGUNGSMITTEL TM DESANA MAX 45g

180863

TM Desana MAX

Flüssig, 6 Liter



Bezeichnung

Art.Nr.

REINIGUNGSMITTEL TM DESANA 6KG

180245

TM Tartarex Weinsteinferner

Flüssig, 6 Liter



Bezeichnung

Art.Nr.

REINIGUNGSMITTEL TM TARTAREX 6KG

180963

Gerade Verbinder



Symbolfoto Art. 180701

Bezeichnung

Art.Nr.

VERBINDER Ø4 NIRO	180701
VERBINDER Ø7 NIRO	180780
VERBINDER Ø10 NIRO	510016
VERBINDER Ø12 NIRO	180398
VERBINDER Ø12, 90°, NIRO	180399
REDUZIERVERBIND. Ø7-4, NIRO	180698
REDUZIERVERBIND. Ø10-7 NIRO	180687

Schlauchnippel gerade flachdichtend



Symbolfoto Art. 180052

Bezeichnung

Art.Nr.

NIPPEL R1/2" X 4,5 Ø	180049
NIPPEL R1/2" X 7 Ø	180052
NIPPEL R1/2" X 10 Ø	180050
NIPPEL R5/8" X 4,5 Ø	180054
NIPPEL R5/8" X 7 Ø	180760

Schlauchnippel gerade mit Ansatz



Symbolfoto Art. 180949

Bezeichnung

Art.Nr.

NIPPEL R1/2" 7,Ø MIT ANSATZ	180949
NIPPEL R1/2" X 10 Ø MIT ANSATZ	180053

Schlauchnippel gebogen flachdichtend



Symbolfoto Art. 510132

Bezeichnung

Art.Nr.

NIPPEL R1/2" X10 Ø, 90°, MS	180847
NIPPEL R5/8" X 8MM 90° FLACH	510132
NIPPEL R5/8" X10 Ø, 90°, MS	180848

Schlauchnippel gebogen mit Ansatz



Symbolfoto Art. 180721

Bezeichnung

Art.Nr.

NIPPEL R1/2" X 7Ø/C 90° MIT ANSATZ	180721
NIPPEL R5/8" X 7 Ø, 90°/C MIT ANSATZ	180109

Schraubverbinder



Symbolfoto Art. 510102

Bezeichnung

Art.Nr.

ADAPTER 1/2" X 1/2" NIRO	510102
ADAPTER 7/16" X 7/16" NIRO	510103
ADAPTER 7/16" X 1/2" NIRO	510100
ADAPTER R3/8"x1/2" NIRO	510112

Überwurfmutter



Symbolfoto Art. 510111

Bezeichnung

Art.Nr.

ÜBERWURFMUTTER 7/16"	510092
ÜBERWURFMUTTER 1/2" 8MM	510093
ÜBERWURFMUTTER 1/2" Ø10	510111

Nippel gerade mit konischem Ansatz



Symbolfoto Art. 510096

Bezeichnung

Art.Nr.

NIPPEL 7/16" 4.5MM	510096
NIPPEL 7/16" 7MM	510094
NIPPEL 1/2" 4.5MM	510104
NIPPEL 1/2" 7MM	510095
NIPPEL 1/2" 8MM	510109
NIPPEL 1/2" Ø10	510110

Dichtung rot, weiß



Bezeichnung

Art.Nr.

NYLONDICHTUNG 1/2" ROT	180302
NYLONDICHTUNG 7/16" WEISS	180362

Rohrbogen



Bezeichnung

Art.Nr.

ROHRBOGEN 8x0.5 mit ÜWM 1/2"CC	510208
--------------------------------	--------

T-Verbinder mit Schlauchansatz



Symbolfoto Art. 180699

Bezeichnung

Art.Nr.

T-STÜCK, 3x4, NIRO	180699
T-STÜCK 3x7, NIRO	180700
T-STÜCK 3x10, NIRO	180861
T-STÜCK 10-7-10, NIRO	180892
T-STÜCK 7-10-7, NIRO	180924

T-Verbinder mit Gewinde



Symbolfoto Art. 510108

Bezeichnung

Art.Nr.

T-STÜCK NIRO 3 X 1/2" AUSSEN	510108
T-STÜCK NIRO 3 X 7/16" AUSSEN	510113

Umlaufbogen 90°



Symbolfoto Art. 180029

Bezeichnung

Art.Nr.

VERBINDER Ø7, 90°, NIRO	180029
VERBINDER Ø8, 90°, NIRO	510020
VERBINDER Ø10, 90°, NIRO	510019

Umlaufbogen 180°



Symbolfoto Art. 510022

Bezeichnung

Art.Nr.

UMLAUFBOGEN NIRO 180° Ø7MM	510023
UMLAUFBOGEN NIRO 180° Ø8MM	510022
UMLAUFBOGEN NIRO 180° Ø10MM	510021

Überwurfmutter



Bezeichnung

Art.Nr.

ÜBERWURFMUTTER R5/8" BOHRUNG 16mm	180118
ÜBERWURFMUTTER 6-KANT R1/2", VERN.	180751

Flügelmutter**Bezeichnung****Art.Nr.**

FLÜGELMUTTER R3/4" VERNI.

180204

FLÜGELMUTTER R5/8" VERNI.

180212

FOB-Stopp

Ausführung Edelstahl

Verhindert zuverlässig, dass bei einem leeren Fass, Schaum in die Bierleitung kommt.
Grosses Füllvolumen um ein Leerzapfen der Kammer zu verhindern
Gehäuse aus Edelstahl



Bezeichnung

Art.Nr.

FOB-DETEKTOR NIRO R5/8" GLASZ.52MM	510070
FOB-DETEKTOR NIRO R5/8", GLASZ.100MM	180434
FOB-STOP "SHURFLO" R5/8" IG	180020
GLASZYLINDER F. FOB-DETEKTOR, 100MM	180433

Schaum-Blocker

Ausführung Kunststoff

Verringert CO2 Verbrauch, feinperliges Soda

Bezeichnung

Art.Nr.

SCHAUMBLOCKER 1/2" F.KREISLAUFCARBONATOR	510161
SCHAUMBLOCKER 3/8" F.KREISLAUFCARBONATOR	510163
SCHAUMBLOCKER 1/2" F.STOSSCARBONATOR	510165
SCHAUMBLOCKER 3/8" F.STOSSCARBONATOR	510166

- *Erheblich reduzierte Schaumbildung bei Postmixgetränken (Sodaleitung)*
 - *Schnellere Auslaufgeschwindigkeit, auch für Light-Getränke*
 - *Keine Schaupausen bei portioniertem Ausschank*
 - *Keine überschäumende Becher oder Gläser mehr*
- *CO2 wird intensiver gebunden und verbleibt länger im Getränk*
 - *Erhebliche Einsparung von Co2*

Shurflow

Förderpumpe für Sirup, Bier oder Wein
Pneumatisch betätigt, entweder mit Luft oder CO2



Bezeichnung

Art.Nr.

SHURFLO BIERPUMPE BEER ACE II	180078
SHURFLO SIRUPPUMPE, BLAU/W	560017

Flojet

Förderpumpe für Sirup, Bier oder Wein
Pneumatisch betätigt, entweder mit Luft oder CO2



Bezeichnung

Art.Nr.

FLOJET-PUMPE ELEKTR.,220V, M.DRUCKSCHALTER	180034
--	--------

Proconpumpe

Messingpumpe mit Schmutzfänger

Hochdruckpumpe für Karbonator (Messing) und
Sodakreislauf (Edelstahl)
Schraubanschluss: R3/8"



Bezeichnung

Art.Nr.

PROCONPUMPE MS IG R3/8" 220 Lt.	510197
---------------------------------	--------

Proconpumpe

Gehäuse Edelstahl

Hochdruckpumpe für Karbonator (Messing) und Sodakreislauf (Edelstahl)
Schraubanschluss: R3/8"



Bezeichnung

Art.Nr.

MITNEHMERBOLZEN F.PROCON / NIRO	510198
PROCONPUMPE NIRO IG R3/8" 220 Lt.	510199

Rührwerksmotor (RWM) 2-polig

mit Begleitkühlung



Symbolfoto Art. 510182

Bezeichnung

Art.Nr.

BEGLEITK..UTK 1/3PS 2-POL., AMP	510182
BEGLEITK.UTK 2/3PS 2-POL., AMP	510181
ANSAUGBALG F. BEGLEITKÜHLUNG	180501

Rührwerksmotor (RWM) 4-polig

mit Begleitkühlung



Symbolfoto Art. 510193

Bezeichnung

Art.Nr.

BEGLEITK.UTK 1/3PS 4-POL.CRIMP/ MAXICE	510195
BEGLEITK.UTK 1/3PS 4-POL. AMP	510193
BEGLEITK.UTK 2/3PS 4-POL, CRIMP	510192
BEGLEITK.UTK 2/3PS 4-POL. AMP	510191

Rührwerksmotor (RWM)

ohne Begleitkühlung



Symbolfoto Art. 180637

Bezeichnung

Art.Nr.

RÜHRWERKMOTOR UTK 1/3 + 2/3 AUSSENLÄUFER	180637
RÜHRWERKMOTOR OTK 1/3 PS, ICON MICRO	510183
RÜHRWERKMOTOR OTK 1/3 PS, ITAL.	510450

Rührwerksmotor (RWM)

Bezeichnung

Art.Nr.

RÜHRWERKMOTOR CCOOL und PULSAR	510466
--------------------------------	--------

Danfoss Kältekompressor



Bezeichnung

Art.Nr.

KOMPRESSOR FR10GX 1/3PS R134A	180902
KOMPRESSOR FR11GX 1/3 PS R134A	510014
KOMPRESSOR SC10GX 1/3PS R134A	180258
KOMPRESSOR SC12GX 1/3PS R134A	180256
KOMPRESSOR SC18GX 2/3PS R134A	180259
KOMPRESSOR SC21GX 4/5 R134A	510376

Pumpenmotor



Bezeichnung

Art.Nr.

PUMPENMOTOR RPM TYP SP110636"	510546
PUMPENMOTOR SISME, CRIMP-STECKER	510576

Lüftermotor

Papst Flachlüfter



Bezeichnung

Art.Nr.

FLACHLÜFTER 5-FLÜGELIG Z	180503
FLACHLÜFTER 5-FLÜGELIG N	180506

Lüftermotor

Lüftermotor



Bezeichnung

Art.Nr.

LÜFTERMOTOR FÜR UTK 1/3 + 2/3	180636
-------------------------------	--------

Lüftermotor**Lüfterflügel****Bezeichnung****Art.Nr.**

FLÜGEL F. LÜFTERMOTOR UTK 2/3 PS	510447
FLÜGEL F. LÜFTERMOTOR 200 MM	510448

Einleitiger Zähler

Digitale Anzeige (Leuchtziffern)
 Blinkt bei Stromunterbrechung
 Mit Programmierschlüssel und Ableseschlüssel für
 Nullstellung
 Mit Netzteil und Turbine



Bezeichnung

Art.Nr.

DURCHFLUSSZÄHLER	180215
DURCHFLUSSZ. NETZTEIL	180231
DURCHFLUSSZ. RESETSCHLÜSSEL	180143
DURCHFLUSSZ. PROGRAMMIERSCHLÜSSEL	180144

Messwertgeber (Turbinen)

Digmesa Locost



Bezeichnung

Art.Nr.

TURBINE DIGMESA 1/2" FÜR SODA"	180135
--------------------------------	--------

Messwertgeber (Turbinen)

Digmesa FFC 40 mit Bajonettverschluss



Bezeichnung

Art.Nr.

DIGMESA FFC40	180567
---------------	--------

Messwertgeber (Turbinen)**Becker Turbine***Symbolfoto Art. 180426***Bezeichnung****Art.Nr.**

TURBINE BECKER O.LEERABSCHALTUNG	180426
TURBINE BECKER M.LEERABSCHALTUNG	180489

Intelligente Kassensysteme: Spitzentechnologie für Profis

Unsere Modellpalette umfasst stationäre, mobile und hybride Kassen für unterschiedlichste Betriebsgrößen und -typen. Alle Modelle sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und äußerst robust, um über viele Jahre hinweg zuverlässig zu funktionieren.

Ausfall- und Wartungszeiten sind dadurch auf ein Minimum reduziert. Für eine angenehme Handhabung sind alle Kassen ergonomisch geformt und weisen ein anspruchsvolles Design auf. Unsere Kassen verarbeiten auch größte Datenmengen und komplexe Rechenvorgänge blitzschnell und beschleunigen dadurch das Bonieren sowie die Übertragung von Kassendaten zwischen Zentrale und Kassenplätzen.



Intelligente Videoüberwachung

Mit einem Gastro-Videosystem mit Kassendaten-Einblendung können viele Wirte wieder ruhiger Schlafen. Im Gegensatz zu Schankanlagen, die nur die Getränke sichern, wird bei KassenVideo auch der Lagerbereich, der Küchenpaß, Ein- und Ausgänge und der Gastraum im Blickfeld gehalten. Und das zu einem wesentlich günstigeren Preis, als bei Kauf einer Schankanlagen.

Verleiten Sie Ihre Angestellten nicht zum Diebstahl sorgen Sie für klare Verhältnisse.

Mit einem Kassen-Videosystem werden klare Verhältnisse gemacht, der Mitarbeiter der anfällig für Gelegenheiten ist, sowie die die regelmässig zulangen werden durch Video gestoppt. Durch die Einblendung der Kassendaten, sehen Sie ob Ihr Kellner 3 Cappuccino ausgibt, aber "aus Versehen" nur 2 Tassen Kaffee in die Kasse eintippt

